



Konstrukcja stalowa zamknięta z profili 30x60mm, w całości - bez zaslepek z tworzywa sztucznego.
 Szafki podwieszane z szybka możliwością zmiany położenia szafki.
 Szafki pełne z tyłem wykonanym z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm z polką w środku.
 Nozki regulowane w zakresie 40mm.



Stół wyspowy nr 1		Nr. Arkuszu:	Skala:
		1 (1)	
		Nr. Zam.:	



Konstrukcja stalowa zamknięta z profili 30x60mm, w całości - bez zastępek z tworzywa sztucznego.
 Szafki podwieszane z szybka możliwością zmiany położenia szafki.
 Szafki pełne z tyłem wykonanym z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm z polką w środku.
 Nozki regulowane w zakresie 40mm.

Stół wyspowy nr 2		Nr. Arkuszu: 1 (1)	Skala:
		Nr. Zam.:	

A B C D E F



Konstrukcja stalowa zamknięta z profilu 30x60mm, w całości - bez zasłapek z tworzywa sztucznego.
 Szafka podwieszana z szybka możliwością zmiany położenia szafki.
 Szafki pełne z tyłem wykonanym z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm z polką w środku.
 Nozki regulowane w zakresie 40mm.

Stal przycienny nr 3		Nr. Arkusza:	Skala:
		1 (1)	
		Nr. Zam.::	




4

3

2

1

A B C D E F



Konstrukcja stalowa zamknięta z profili 30x60mm, w całości - bez zasłapek z tworzywa sztucznego.
 Szafki podwieszane z szybka możliwością zmiany położenia szafki.
 Szafki pełne z tyłem wykonanym z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm z polką w środku.
 Nozki regulowane w zakresie 40mm.

Stół przysięcenny nr 4		Nr. Arkuszu: 1 (1)	Skala:
		Nr. Zam.	

1 2 3 4

A




B

C

D

E

F



Konstrukcja stalowa zamknięta z profili 30x60mm, w całości - bez zasłapek z tworzywa sztucznego.
 Szafki podwieszane z szybka możliwością zmiany położenia szafki. Nozki regulowane w zakresie 40mm.
 Blat z ceramiki litej technicznej na podkładzie z podwyższonym obrzeżem PCV po obwodzie, wystającym w górę min 8mm.

Stół przysięenny zlewowy nr 5		Nr. Artuzsu: 1 (1)	Skala:
		Nr. Zam.:	




4

3

2

1

A B C D E F



Konstrukcja stalowa zamknięta z profilu 30x60mm, w całości - bez zasłapek z tworzywa sztucznego. Nozki regulowane w zakresie 40mm.

Stal przyciętny nr 6		Nr. Arkuszu: 1 (1)	Skala:
		Nr. Zam.:	

1 2 3 4

A



B

C

D

E

F



Szafa magazynowa laminowana z pięcioma półkami. Tył szafy wykonany z płyty wiórowej o gr min. 18mm. Szafa zamykana na klucz.

Szafa magazynowa laminowana z zamkiem		Nr. Artuzur: 1 (1)	Skala:
		Nr. Zam.: 1	

4

3

2

1